





ВИЧ-инфекция среди молодежи

Анастасия Вадимовна Покровская
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Рост показателей ВИЧ-инфекции среди граждан России

Распространенность среди всего населения – **0,6%**, среди взрослого населения (15-49 лет) – **1,2 %**

на 01.01.2019




Показатели эпидемии ВИЧ\СПИД в России в 2018 году

Зарегистрированы как ВИЧ-позитивные

- 1 из 185 россиян
- 1 из 278 москвичей и 1 из 185 жителей Московской области
- 1 из 65 жителей Иркутской, Свердловской и Кемеровской областей


Количество новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1987- 2017 годах



Результаты тестирования на ВИЧ населения Российской Федерации в 1991-2017 гг.




Наблюдается существенный рост пораженности населения, особенно в возрастной группе 35-39 лет




По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации

Распределение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам


В 2001 г. 87% ВИЧ-инфицированных получали диагноз в возрасте 15-29 лет, в 2018 году 82% были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет.




Распределение ВИЧ-позитивных в России по основным известным причинам заражения в 1987-2017 гг.



Распределение ВИЧ-положительных россиян по полу



КОЛИЧЕСТВО РОДОВ ДО И ПОСЛЕ ДИАГНОЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



Смертность от ВИЧ-инфекции


- К 31 декабря 2018 г. умерли 24% от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ.
- В 2017 г. по данным Росстата ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех смертей от инфекционных болезней (57,2%).
- Средний возраст смерти ВИЧ-инфицированного – 38 лет.
- Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.

Заключение

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции не улучшается:

- Сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
- Увеличивается общее количество смертей ВИЧ-инфицированных,
- Активизируется выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.

Необходимо активизировать осуществление адекватных системных мер по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в общей популяции во всех возрастных группах.



Благодарю за
внимание!